

非小細胞肺癌

- ☐ ゲフィチニブ内服療法(EGFR 遺伝子変異陽性)
 - ・ゲフィチニブ 250mg/日
 - 1日1回食後・連日内服
- ☐ エルロチニブ内服療法 (EGFR 遺伝子変異陽性)
 - ・タルセバ 150mg/日
 - 1日1回連日内服
 - 食事の1時間以上前又は2時間以降に内服する。
- ☐ アファチニブ内服療法 (EGFR 遺伝子変異陽性)
 - ・ジオトリフ 40mg/日
 - 1日1回連日内服
 - 空腹時に内服する。
- ☐ オシメルチニブ内服療法 (EGFR 遺伝子変異陽性)
 - ・タグリッソ 80mg/日
 - 1日1回連日内服
- ☐ クリゾチニブ内服療法(ALK 融合遺伝子陽性)
 - ・ザーコリ 500mg/日
 - 1日2回連日内服(1回 250mg)
- ☐ アレクチニブ内服療法 (ALK 融合遺伝子陽性)
 - ・アレセンサ 600mg/日
 - 1日2回連日内服 (1回 300mg)

□ セリチニブ内服療法（ALK 融合遺伝子陽性）

・ジカディア 450mg/日

1 日 1 回連日食後内服

□ S-1 単独療法

・S-1 80mg~120mg/日

1 日 2 回朝・夕食後内服

体表面積	1 回投与量	1 日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

□ S-1+シスプラチン療法


・S-1 80mg~120mg/日

1 日 2 回朝・夕食後内服

・シスプラチン 60mg/m²

Day1 に点滴投与

体表面積	1 回投与量	1 日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日



シスプラチン点滴投与(1 時間)
(1 日目)

□ S-1+CDDP+Bev 療法

・ S-1 80mg~120mg/日

1 日 2 回朝・夕食後内服

・ シスプラチン 60mg/m²

Day1 に点滴投与

・ アバスチン 15mg/kg

初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分 day1

体表面積	1 回投与量	1 日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

□ S-1+カルボプラチン療法(3 週毎)

・ S-1 80mg~120mg/日


1 日 2 回朝・夕食後内服

・ カルボプラチン AUC 5

Day1 に点滴投与

体表面積	1 回投与量	1 日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

1 コース 3 週間




シスプラチン点滴投与(1 時間)

アバスチン点滴投与

(1 日目)

1 コース 3 週間



カルボプラチン点滴投与(1 時間)

(1 日目)

□ S-1+CBDCA+Bev 療法

- ・ S-1 80mg~120mg/日

1 日 2 回朝・夕食後内服

- ・ カルボプラチン AUC 5

Day1 に点滴投与

- ・ アバスチン 15mg/kg

初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分 day1

体表面積	1 回投与量	1 日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

□ S-1+カルボプラチン療法(5 週毎)



- ・ S-1 80mg~120mg/日

1 日 2 回朝・夕食後内服

- ・ カルボプラチン AUC 5

Day1 に点滴投与

体表面積	1 回投与量	1 日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日



- Bev 単剤療法（維持療法：非扁平上皮癌）
 - ・アバスチン 15mg/kg day1
 - ※3 週間サイクル
- CBDCA+GEM 療法
 - ・カルボプラチン ACU5 1 時間 day1
 - ・ゲムシタビン 1000mg/m² 30 分 day1
 - ※3 週間サイクル
- CBDCA+PEM 療法
 - ・カルボプラチン AUC5 1 時間 day1
 - ・アリムタ 500mg/m² 10 分 day1
 - ※3 週間サイクル
- CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ療法
 - ・カルボプラチン AUC5 1 時間 day1
 - ・アリムタ 500mg/m² 10 分 day1
 - ・キイトルーダ 200mg/body 30 分 day1
 - ※3 週間サイクル
- CBDCA+PTX 療法（化学放射線療法後の地固め療法）
 - ・カルボプラチン AUC6 1 時間 day1
 - ・パクリタキセル 200mg/m² 3 時間 day1
 - ※3 週間サイクルで 2 コースのみ

- CBDCA+PTX 療法
 - ・カルボプラチン AUC6 1 時間 day1
 - ・パクリタキセル 200mg/m² 3 時間 day1
 - ※3 週間サイクル
- CBDCA+PTX+放射線療法
 - ・カルボプラチン AUC2 1 時間 day1,8,15,22,29,36
 - ・パクリタキセル 40mg/m² 1 時間 day1,8,15,22,29,36
 - ※1 週間サイクルで 6 週間連続
- CBDCA+PTX+ペムブロリズマブ療法
 - ・カルボプラチン AUC6 1 時間 day1
 - ・パクリタキセル 200mg/m² 3 時間 day1
 - ・キイトルーダ 200mg/body 30 分 day1
 - ※3 週間サイクル
- CBDCA+VNR 療法
 - ・カルボプラチン AUC5 1 時間 day1
 - ・ナベルビン 25mg/m² 5 分 day1,8
 - ※3 週間サイクル
- CBDCA+nab-PTX 療法
 - ・カルボプラチン AUC6 1 時間 day1
 - ・アブラキサン 100mg/m² 30 分 day1,8,15
 - ※3 週間サイクル

- CBDCA+nab-PTX+ペムブロリズマブ療法
 - ・カルボプラチン AUC6 1時間 day1
 - ・アブラキサン 100mg/m² 30分 day1,8,15
 - ・キイトルーダ 200mg/body 30分 day1
 - ※3週間サイクル
- CDDP+DTX 療法
 - ・シスプラチン 80mg/m² 1時間 day1
 - ・ドセタキセル 60mg/m² 1時間 day1
 - ※3週間サイクル
- DDP+DTX+放射線療法
 - ・シスプラチン 40mg/m² 1時間 day1,8,29,36
 - ・ドセタキセル 40mg/m² 1時間 day1,8,29,36
 - ※2投2休を2サイクル
- CDDP+GEM 療法
 - ・シスプラチン 80mg/m² 1時間 day1
 - ・ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 day1,8
 - ※3週間サイクル
- CDDP+PEM 療法
 - ・シスプラチン 75mg/m² 1時間 day1
 - ・アリムタ 500mg/m² 10分 day1
 - ※3週間サイクル

- ☐ CDDP+PEM+ペムブロリズマブ療法
 - ・シスプラチン $75\text{mg}/\text{m}^2$ 1時間 day1
 - ・アリムタ $500\text{mg}/\text{m}^2$ 10分 day1
 - ・キイトルーダ $200\text{mg}/\text{body}$ 30分 day1
 - ※3週間サイクル
- ☐ CDDP+VNR 療法
 - ・シスプラチン $80\text{mg}/\text{m}^2$ 1時間 day1
 - ・ナベルビン $25\text{mg}/\text{m}^2$ 5分 day1,8
 - ※3週間サイクル
- ☐ DTX 療法
 - ・ドセタキセル $60\text{mg}/\text{m}^2$ 1時間 day1
 - ※3週間サイクル
- ☐ PEM 療法
 - ・アリムタ $500\text{mg}/\text{m}^2$ 10分 day1
 - ※3週間サイクル
- ☐ PEM+ペムブロリズマブ療法
 - ・アリムタ $500\text{mg}/\text{m}^2$ 10分 day1
 - ・キイトルーダ $200\text{mg}/\text{body}$ 30分 day1
 - ※3週間サイクル
- ☐ VNR 療法
 - ・ナベルビン $25\text{mg}/\text{m}^2$ 5分 day1,8
 - ※3週間サイクル

- ☐ nab-PTX 療法 (D 法 : 3 投 1 休)
 - ・アブラキサン 100mg/m² 30 分 day1,8,15
 - ※4 週間サイクル
- ☐ デュルバルマブ療法
 - ・イミフィンジ 10mg/kg 1 時間 day1
 - ※2 週間サイクル 根治的化学放射線療法後の維持療法 (12 ヶ月間)
- ☐ ペムブロリズマブ療法
 - ・キイトルーダ 200mg/body 30 分 day1
 - ※3 週間サイクル (CBDCA+PTX+ペムブロリズマブもしくは、CBDCA+nab-PTX+ペムブロリズマブ後の維持療法でも使用)
- ☐ ニボルマブ療法
 - ・オプジーボ 240mg/body 30 分 day1
 - ※2 週間サイクル
- ☐ アテゾリズマブ療法
 - ・テセントリク 1200mg/body 初回 1 時間、2 回目以降 30 分 day1
 - ※3 週間サイクル
- ☐ RAM+DTX 療法
 - ・サイラムザ 10mg/kg 1 時間 day1
 - ・ドセタキセル 60mg/m² 1 時間 day1
 - ※3 週間サイクル
- ☐ PEM+Bev 療法
 - ・アリムタ 500mg/m² 10 分 day1
 - ・アバスチン 15mg/kg 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分 day1
 - ※3 週間サイクル

□ エルロチニブ+Bev 療法

- ・タルセバ 150mg/日 1日1回連日内服 食事の1時間以上前又は2時間以降に内服する。
 - ・アバスチン 15mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 day1
- ※3週間サイクル

□ CBDCA+PEM+Bev 療法

- ・カルボプラチン AUC5 1時間 day1
 - ・アリムタ 500mg/m² 10分 day1
 - ・アバスチン 15mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 day1
- ※3週間サイクル

□ CBDCA+PTX+Bev 療法

- ・カルボプラチン AUC6 1時間 day1
 - ・パクリタキセル 200mg/m² 3時間 day1
 - ・アバスチン 15mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 day1
- ※3週間サイクル

□ CBDCA+VNR+Bev 療法

- ・カルボプラチン AUC6 1時間 day1
 - ・ナベルビン 25mg/m² 5分 day1,8
 - ・アバスチン 15mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 day1
- ※3週間サイクル

- CBDCA+nab-PTX+Bev 療法
 - ・カルボプラチン AUC6 1 時間 day1
 - ・アブラキサン 100mg/m² 30 分 day1,8,15
 - ・アバスチン 15mg/kg 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分 day1
 - ※3 週間サイクル
- CDDP+DTX+Bev 療法
 - ・シスプラチン 80mg/m² 1 時間 day1
 - ・ドセタキセル 60mg/m² 1 時間 day1
 - ・アバスチン 15mg/kg 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分 day1
 - ※3 週間サイクル
- CDDP+GEM+Bev 療法
 - ・シスプラチン 80mg/m² 1 時間 day1
 - ・ゲムシタビン 1000mg/m² 30 分 day1,8
 - ・アバスチン 15mg/kg 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分 day1
 - ※3 週間サイクル
- CDDP+PEM+Bev 療法
 - ・シスプラチン 75mg/m² 1 時間 day1
 - ・アリムタ 500mg/m² 10 分 day1
 - ・アバスチン 15mg/kg 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分 day1
 - ※3 週間サイクル

□ CDDP+VNR+Bev 療法

- ・シスプラチン $80\text{mg}/\text{m}^2$ 1 時間 day1
- ・ナベルビン $25\text{mg}/\text{m}^2$ 5 分 day1,8
- ・アバスチン $15\text{mg}/\text{kg}$ 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分 day1

※3 週間サイクル