

非小細胞肺癌

- ゲフィチニブ内服療法(EGFR 遺伝子変異陽性)
 - ・ゲフィチニブ 250mg/日
 - 1日1回食後・連日内服
- エルロチニブ内服療法 (EGFR 遺伝子変異陽性)
 - ・タルセバ 150mg/日
 - 1日1回連日内服
 - 食事の1時間以上前又は2時間以降に内服する。
- アファチニブ内服療法 (EGFR 遺伝子変異陽性)
 - ・ジオトリフ 40mg/日
 - 1日1回連日内服
 - 空腹時に内服する。
- オシメルチニブ内服療法 (EGFR 遺伝子変異陽性)
 - ・タグリッソ 80mg/日
 - 1日1回連日内服
- クリゾチニブ内服療法(ALK 融合遺伝子陽性)
 - ・ザーコリ 500mg/日
 - 1日2回連日内服(1回 250mg)
- アレクチニブ内服療法 (ALK 融合遺伝子陽性)
 - ・アレセンサ 600mg/日
 - 1日2回連日内服 (1回 300mg)

□ セリチニブ内服療法 (ALK 融合遺伝子陽性)

・ジカディア 450mg/日

1日1回連日食後内服

□ S-1 単独療法

・S-1 80mg~120mg/日

1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

□ S-1+シスプラチン療法



・S-1 80mg~120mg/日

1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

・シスプラチン 60mg/m²

Day1 に点滴投与



□ S-1+CDDP+Bev 療法

・ S-1 80mg~120mg/日

1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

・ シスプラチン 60mg/m²

Day1 に点滴投与

・ ベバシズマブ 15mg/kg

初回 90分、2回目 60分、3回目以降 30分 day1

□ S-1+カルボプラチン療法(3週毎)



・ S-1 80mg~120mg/日

1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

・ カルボプラチン AUC 5

Day1 に点滴投与



□ S-1+CBDCA+Bev 療法

・ S-1 80mg~120mg/日

1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

・ カルボプラチン AUC 5

Day1 に点滴投与

・ ベバシズマブ 15mg/kg

初回 90分、2回目 60分、3回目以降 30分 day1

□ S-1+カルボプラチン療法(5週毎)



・ S-1 80mg~120mg/日

1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

・ カルボプラチン AUC 5

Day1 に点滴投与



- Bev 単剤療法（維持療法：非扁平上皮癌）
ベバシズマブ 15mg/kg day1
※3 週間サイクル
- CBDCA+GEM 療法
カルボプラチン ACU5 1時間 day1
ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 day1
※3 週間サイクル
- CBDCA+PEM 療法
カルボプラチン AUC5 1時間 day1
ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1
※3 週間サイクル
- CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ療法
カルボプラチン AUC5 1時間 day1
ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1
キイトルーダ 200mg/body 30分 day1
※3 週間サイクル
- CBDCA+PTX 療法（化学放射線療法後の地固め療法）
カルボプラチン AUC6 1時間 day1
パクリタキセル 200mg/m² 3時間 day1
※3 週間サイクルで 2 コースのみ
- CBDCA+PTX 療法
カルボプラチン AUC6 1時間 day1
パクリタキセル 200mg/m² 3時間 day1

※3 週間サイクル

CBDCA+PTX+放射線療法

カルボプラチン AUC2 1時間 day1,8,15,22,29,36

パクリタキセル 40mg/m² 1時間 day1,8,15,22,29,36

※1 週間サイクルで 6 週間連続

CBDCA+PTX+ペムブロリズマブ療法

カルボプラチン AUC6 1時間 day1

パクリタキセル 200mg/m² 3時間 day1

キイトルーダ 200mg/body 30分 day1

※3 週間サイクル

CBDCA+VNR 療法

カルボプラチン AUC5 1時間 day1

ロゼウス 25mg/m² 5分 day1,8

※3 週間サイクル

CBDCA+nab-PTX 療法

カルボプラチン AUC6 1時間 day1

アブラキサン 100mg/m² 30分 day1,8,15

※3 週間サイクル

CBDCA+nab-PTX+ペムブロリズマブ療法

カルボプラチン AUC6 1時間 day1

アブラキサン 100mg/m² 30分 day1,8,15

キイトルーダ 200mg/body 30分 day1

※3 週間サイクル

- CDDP+DTX 療法
 - シスプラチン 80mg/m² 1時間 day1
 - ドセタキセル 60mg/m² 1時間 day1
 - ※3週間サイクル
- CDDP+DTX+放射線療法
 - シスプラチン 40mg/m² 1時間 day1,8,29,36
 - ドセタキセル 40mg/m² 1時間 day1,8,29,36
 - ※2投2休を2サイクル
- CDDP+GEM 療法
 - シスプラチン 80mg/m² 1時間 day1
 - ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 day1,8
 - ※3週間サイクル
- CDDP+PEM 療法
 - シスプラチン 75mg/m² 1時間 day1
 - ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1
 - ※3週間サイクル
- CDDP+PEM+ペムブロリズマブ療法
 - シスプラチン 75mg/m² 1時間 day1
 - ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1
 - キイトルーダ 200mg/body 30分 day1
 - ※3週間サイクル

- CDDP+VNR 療法
シスプラチン 80mg/m² 1時間 day1
ロゼウス 25mg/m² 5分 day1,8
※3 週間サイクル
- DTX 療法
ドセタキセル 60mg/m² 1時間 day1
※3 週間サイクル
- PEM 療法
ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1
※3 週間サイクル
- PEM+ペムブロリズマブ療法
ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1
キイトルーダ 200mg/body 30分 day1
※3 週間サイクル
- VNR 療法
ロゼウス 25mg/m² 5分 day1,8
※3 週間サイクル
- nab-PTX 療法 (D 法 : 3 投 1 休)
アブラキサン 100mg/m² 30分 day1,8,15
※4 週間サイクル
- デュルバルマブ療法
イミフィンジ 10mg/kg 1時間 day1
※2 週間サイクル 根治的化学放射線療法後の維持療法 (12 ヶ月間)

- ペムブロリズマブ療法
キイトルーダ 200mg/body 30分 day1
※3週間サイクル (CBDCA+PTX+ペムブロリズマブもしくは、CBDCA+nab-PTX+ペムブロリズマブ後の維持療法でも使用)
- ペムブロリズマブ療法
キイトルーダ 400mg/body 30分 day1
※6週間サイクル
- ニボルマブ療法
オプジーボ 240mg/body 30分 day1
※6週間サイクル
- アテゾリズマブ療法
テセントリク 1200mg/body 初回1時間、2回目以降30分 day1
※3週間サイクル
- RAM+DTX療法
サイラムザ 10mg/kg 1時間 day1
ドセタキセル 60mg/m² 1時間 day1
※3週間サイクル
- PEM+Bev療法
ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1
ベバシズマブ 15mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 day1
※3週間サイクル

□ エルロチニブ+Bev 療法

タルセバ 150mg/日 1日1回連日内服 食事の1時間以上前又は2時間以降に内服する。

ベバシズマブ 15mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 day1

※3週間サイクル

□ CBDCA+PEM+Bev 療法

カルボプラチン AUC5 1時間 day1

ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1

ベバシズマブ 15mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 day1

※3週間サイクル

□ CBDCA+PTX+Bev 療法

カルボプラチン AUC6 1時間 day1

パクリタキセル 200mg/m² 3時間 day1

ベバシズマブ 15mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 day1

※3週間サイクル

□ CBDCA+VNR+Bev 療法

カルボプラチン AUC6 1時間 day1

ロゼウス 25mg/m² 5分 day1,8

ベバシズマブ 15mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 day1

※3週間サイクル

- CBDCA+nab-PTX+Bev 療法
 - カルボプラチン AUC6 1時間 day1
 - アブラキサン 100mg/m² 30分 day1,8,15
 - ベバシズマブ 15mg/kg 初回 90分、2回目 60分、3回目以降 30分 day1
 - ※3週間サイクル
- CBDCA+GEM+Bev 療法
 - カルボプラチン AUC5 60分 day1
 - ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 day1,8
 - ベバシズマブ 15mg/kg 初回 90分、2回目 60分、3回目以降 30分 day1
 - ※3週間サイクル
- CDDP+DTX+Bev 療法
 - シスプラチン 80mg/m² 1時間 day1
 - ドセタキセル 60mg/m² 1時間 day1
 - ベバシズマブ 15mg/kg 初回 90分、2回目 60分、3回目以降 30分 day1
 - ※3週間サイクル
- CDDP+GEM+Bev 療法
 - シスプラチン 80mg/m² 1時間 day1
 - ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 day1,8
 - ベバシズマブ 15mg/kg 初回 90分、2回目 60分、3回目以降 30分 day1
 - ※3週間サイクル

□ CDDP+PEM+Bev 療法

シスプラチン 75mg/m² 1時間 day1

ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1

ベバシズマブ 15mg/kg 初回 90分、2回目 60分、3回目以降 30分 day1

※3週間サイクル

□ CDDP+VNR+Bev 療法

シスプラチン 80mg/m² 1時間 day1

ロゼウス 25mg/m² 5分 day1,8

ベバシズマブ 15mg/kg 初回 90分、2回目 60分、3回目以降 30分 day1

※3週間サイクル

□ CDDP+PEM+アテゾリズマブ療法

シスプラチン 75mg/m² 60分 day1

ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1

テセントリク 1200mg/body 初回 60分、2回目以降 30分 day1

※3週間サイクル

□ CBDCA+PEM+アテゾリズマブ療法

カルボプラチン AUC:6 60分 day1

ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1

テセントリク 1200mg/body 初回 60分、2回目以降 30分 day1

※3週間サイクル

- CBDCA+nab-PTX+アテゾリズマブ療法
カルボプラチン AUC:6 60分 day1
アブラキサン 100mg/m² 30分 day1,8,15
テセントリク 1200mg/body 初回 60分、2回目以降 30分 day1
※3週間サイクル
- ゲフェチニブ+PEM療法
イレッサ錠 250mg 連日投与
ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1
※3週間サイクル
- GEM単剤療法
ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 day1,8,15
※4週間サイクル
- CDDP+GEM+ネシツムマブ療法
シスプラチン 75mg/m² day1
ゲムシタビン 1250mg/m² day1,8
ポートラーザ 800mg/body day1,8
※3週間サイクル
- ネシツムマブ維持療法
ポートラーザ 800mg/body day1,8
※3週間サイクル

- CBDCA+ドセタキセル療法
カルボプラチン AUC:3 60分 day1,15
ドセタキセル 30mg/m² 60分 day1,15
※2週間サイクル
- CBDCA+ドセタキセル+Bev療法
カルボプラチン AUC:5 60分 day1
ドセタキセル 60mg/m² 60分 day1
ベバシズマブ 15mg/kg 初回90分、2回目60分、3回目以降30分 day1
※3週間サイクル
- ニボルマブ+イピリムマブ療法
オプジーボ 360mg/body 30分 day1
ヤーボイ 1mg/kg 30分 day1
※6週間サイクル
- ニボルマブ+イピリムマブ+CDDP+PEM療法
オプジーボ 360mg/body 30分 day1
ヤーボイ 1mg/kg 30分 day1
ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1
シスプラチン 75mg/m² 60分 day1
※6週間サイクル

□ ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PEM 療法

オブジーボ 360mg/body 30分 day1,22

ヤーボイ 1mg/kg 30分 day1

ペメトレキセド 500mg/m² 10分 day1,22

カルボプラチン AUC : 5 60分 day1,22

※6週間サイクル

□ ニボルマブ+イピリムマブ+CBDCA+PTX 療法

オブジーボ 360mg/body 30分 day1,22

ヤーボイ 1mg/kg 30分 day1

パクリタキセル 200mg/m² 180分 day1,22

カルボプラチン AUC : 6 60分 day1,22

※6週間サイクル

□ CBDCA+PTX+Bev+アテゾリズマブ療法

カルボプラチン AUC : 6 60分 day1

パクリタキセル 200mg/m² 180分 day1

ベバシズマブ 15mg/kg 初回 90分、2回目 60分、3回目以降 30分 day1

テセントリク 1200mg/body 初回 60分、2回目以降 30分 day1

※3週間サイクル