


前立腺癌

- ドセタキセル療法
 - ・ドセタキセル 60mg/m² 90 分 Day1
 - ※4 週間サイクル
- カバジタキセル療法
 - ・ジェブタナ 25mg/m² 60 分 Day1
 - ※3 週間サイクル
- ザイティガ内服療法
 - ・ザイティガ 1000mg/日
 - 1 日 1 回空腹時連日内服 (プレドニゾン 5mg 1 日 2 回内服と併用)
- イクスタンジ内服療法
 - ・イクスタンジ 160mg/日
 - 1 日 1 回連日内服
- アーリーダ内服療法
 - ・アーリーダ 240mg/日
 - 1 日 1 回連日内服

腎細胞癌

- ネクサバル内服療法
 - ・ネクサバル 800mg/日
 - 1日2回朝・夕連日内服(1回400mg)
 - 食事の1時間以上前又は食後2時間以降に内服する
- スーテント内服療法
 - ・スーテント 50mg(4カプセル)/日
 - 1日1回内服
 - ※6週間サイクル
- インライタ内服療法
 - ・インライタ 10mg/日
 - 1日2回連日内服
- ヴォトリエント内服療法
 - ・ヴォトリエント 800mg/日
 - 1日1回連日内服 食事の1時間以上前又は食後2時間以降に内服する
- アフィニトール内服療法
 - ・アフィニトール 10mg/日
 - 1日1回連日内服 空腹時に内服する
- ニボルマブ療法
 - ・オブジーボ 240mg 30分 Day1
 - ※2週間サイクル
- ニボルマブ+イピリムマブ療法
 - ・オブジーボ 240mg 30分 Day1
 - ・ヤーボイ 1mg/kg 30分 Day1
 - ※3週間サイクル 4コースまで



- ペムブロリズマブ+アキシチニブ療法
 - ・キイトルーダ 200mg 30分 Day1
 - ・インライタ錠 10mg 分2 連日投与 (20mgまで増量可)
- ※3週間サイクル

膀胱癌・尿路上皮癌

- ゲムシタビン+シスプラチン療法
 - ・ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 Day1, 8, 15
 - ・シスプラチン 70mg/m² 120分 Day2
- ※4週間サイクル
- パクリタキセル+カルボプラチン療法
 - ・パクリタキセル 175mg/m² 180分 Day1
 - ・カルボプラチン AUC 5 90分 Day1
- ※3週間サイクル
- パクリタキセル+ゲムシタビン療法
 - ・パクリタキセル 180mg/m² 180分 Day1
 - ・ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 Day1, 8, 15
- ※3週間サイクル
- ペムブロリズマブ療法
 - ・キイトルーダ 200mg 30分 Day1
- ※3週間サイクル
- ペムブロリズマブ療法
 - ・キイトルーダ 400mg 30分 Day1
- ※6週間サイクル

少量ゲムシタビン併用放射線療法

・ゲムシタビン 100mg/m² 30分 Day1, 8, 15, 22

※6週間サイクル

GCarbo療法

・ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 Day1, 8, 15

・カルボプラチン AUC : 5 Day2

※4週間サイクル

パドセブ療法

・パドセブ 1.25mg/kg 30分 Day1, 8, 15

※4週間サイクル

アベルマブ療法

・バベンチオ 10mg/kg 60分 Day1

※2週間サイクル

M-VAC療法

・メソトレキサート 30mg/m² 30分 Day1, 15, 22

・エクザール 3mg/m² 15分 Day2, 15, 22

・ドキソルビシン 30mg/m² 30分 Day2

・シスプラチン 70mg/m² 120分 Day2

※4週間サイクル

精巣癌

□ PEB 療法

- ・シスプラチン 20mg/m² Day1～5
- ・エトポシド 100mg/m² Day1～5
- ・ブレオ 30mg Day2, 9, 16

※4 週間サイクル

□ EP 療法

- ・シスプラチン 20mg/m² Day1～5
- ・エトポシド 100mg/m² Day1～5

※3 週間サイクル

□ VIP 療法

- ・エトポシド 75mg/m² Day1～5
- ・イホマイド 1200mg/m² Day1～5
- ・シスプラチン 20mg/m² Day1～5

※4 週間サイクル

□ TIP 療法

- ・パクリタキセル 175mg/m² Day1
- ・イホマイド 1200mg/m² Day1～5
- ・シスプラチン 20mg/m² Day1～5

※3 週間サイクル

□ カルボプラチン単剤療法

- ・カルボプラチン AUC : 7 60分 Day1

※4 週間サイクル