

胃がん

- Bi-weekly DTX 療法
ドセタキセル 30mg/m² 60 分 Day1
※ 2 週間サイクル

- Nab-PTX (アブラキサン) 療法 A 法
アブラキサン 260mg/m² 30 分 Day1
※ 3 週間サイクル

- Nab-PTX (アブラキサン) 療法 D 法
アブラキサン 100mg/m² 30 分 Day1.8.15
※ 4 週間サイクル

- CPT-11 (イリノテカン) 療法 A 法
イリノテカン 100mg/m² 120 分 Day1.8.15
※ 5 週間サイクル

- CPT-11 (イリノテカン) 療法 B 法
イリノテカン 150mg/m² 90 分 Day1
※ 2 週間サイクル

- トラスツズマブ療法
トラスツズマブ 1 回目 8mg/m² 90 分 2 回目以降 6mg/m² 30 分 Day1
※3 週間サイクル

- WeeklyPTX 療法
パクリタキセル 80mg/m² 60 分 Day1.8.15
※4 週間サイクル

- ラムシルマブ療法
サイラムザ 8mg/m² 60 分 Day1
※2 週間サイクル

- ラムシルマブ+WeeklyPTX 療法
 - ・サイラムザ 8mg/m² 60 分 Day1.15
 - ・パクリタキセル 80mg/m² 60 分 Day1.8.15※4 週間サイクル

- ラムシルマブ+Nab-PTX 療法
 - ・サイラムザ 8mg/m² 60 分 Day1.15
 - ・アブラキサソ 100mg/m² 30 分 Day1.8.15※4 週間サイクル

□ ニボルマブ療法

オブジーボ 240mg/Boby30分 Day1

※2週間サイクル

□ G-XELOX 療法(カペシタビン+オキサリプラチン)

・カペシタビン (ゼローダ) 2400mg~4200mg/日(C法) Day1~14


1日2回朝・夕食後内服

・オキサリプラチン 130mg/m² 120分 Day1

※3週間サイクル

体表面積	1回投与量(錠数)	1日投与量(錠数)
1.36 m ² 未満	1200mg(4錠)	2400mg(8錠)
1.36 m ² ~1.66 m ² 未満	1500mg(5錠)	3000mg(10錠)
1.66 m ² ~1.96 m ² 未満	1800mg(6錠)	3600mg(12錠)
1.96 m ² 以上	2100mg(7錠)	4200mg(14錠)

C法: 2000mg/m²/日




□ トラスツズマブ+XELOX 療法

- ・トラスツズマブ 1回目 8mg/m² 90分 2回目以降 6mg/m² 30分 Day1
- ・カペシタビ (ゼローダ) 2400mg~4200mg/日(C法) Day1~14
1日2回朝・夕食後内服
- ・オキサリプラチン 130mg/m² 120分 Day1

※3週間サイクル

体表面積	1回投与量 (錠数)	1日投与量(錠数)
1.36 m ² 未満	1200mg(4錠)	2400mg(8錠)
1.36 m ² ~1.66 m ² 未満	1500mg(5錠)	3000mg(10錠)
1.66 m ² ~1.96 m ² 未満	1800mg(6錠)	3600mg(12錠)
1.96 m ² 以上	2100mg(7錠)	4200mg(14錠)

C法：2000mg/m²/日




□ G-SOX 療法(S-1+オキサリプラチン)

- ・S-1 80mg~120mg/日 Day1~14
1日2回朝・夕内服
- ・オキサリプラチン 100mg/m² 120分 Day1

※3週間サイクル

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日




□ トラスツズマブ+SOX療法

- ・トラスツズマブ 1回目 8mg/m² 90分 2回目以降 6mg/m² 30分 Day1
- ・S-1 80mg~120mg/日 Day1~14
1日2回内服
- ・オキサリプラチン 100mg/m² 120分 Day1

※3週間サイクル

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

1コース3週間



トラスツズマブ

オキサリプラチン点滴投与(1日目)


□ S-1 単独療法

- ・S-1 80mg~120mg/日 1日2回朝・夕食後内服
1日2回朝・夕食後内服

※6週間サイクル

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

1コース6週間



□ S-1+シスプラチン療法

- ・S-1 80mg~120mg/日 1日2回朝・夕食後内服 Day1~21
- ・シスプラチン 60mg/m² 120分 Day8

※5週間サイクル



体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

□ WeeklyPTX+S-1療法

- ・S-1 80mg~120mg/日 1日2回朝・夕食後内服 Day1~14
- ・パクリタキセル 60mg/m² 60分 Day1,8,15

※4週間サイクル

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日




□ S-1+ドセタキセル療法

- ・ S-1 80mg~120mg/日 1日2回朝・夕食後内服 Day1~14
- ・ ドセタキセル 40mg/m² 60分 Day1

※3週間サイクル

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日




□ XP療法(カペシタビン+シスプラチン)

- ・ カペシタビン (ゼローダ) 2400mg~4200mg/日(C法) 1日2回朝・夕食後内服 Day1~14
- ・ シスプラチン 80mg/m² 120分 Day1

※3週間サイクル

体表面積	1回投与量 (錠数)	1日投与量(錠数)
1.36 m ² 未満	1200mg(4錠)	2400mg(8錠)
1.36 m ² ~1.66 m ² 未満	1500mg(5錠)	3000mg(10錠)
1.66 m ² ~1.96 m ² 未満	1800mg(6錠)	3600mg(12錠)
1.96 m ² 以上	2100mg(7錠)	4200mg(14錠)



C法：2000mg/m²/日



- トラスツズマブ+XP 療法
 - ・カペシタビン (ゼローダ)
 - ・シスプラチン
 } XP 療法と同じ
 - ・トラスツズマブ初回 8mg/kg 90 分 2 回目以降 6mg/kg 30 分 Day1
 ※3 週間サイクル

- トラスツズマブ+S-1 療法
 - ・トラスツズマブ初回 8mg/kg 90 分 2 回目以降 6mg/kg 30 分 Day1
 - ・S-1 80mg~120mg/日 1 日 2 回朝・夕食後内服 Day1~14
 ※3 週間サイクル

体表面積	1 回投与量	1 日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日




□ トラスツズマブ+カペシタビン療法

- ・トラスツズマブ初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg 30分 Day1
- ・カペシタビン 2400mg~4200mg/日(C法)
1日2回朝・夕食後内服 Day1~14
※3週間サイクル

体表面積	1回投与量(錠数)	1日投与量(錠数)
1.36 m ² 未満	1200mg(4錠)	2400mg(8錠)
1.36 m ² ~1.66 m ² 未満	1500mg(5錠)	3000mg(10錠)
1.66 m ² ~1.96 m ² 未満	1800mg(6錠)	3600mg(12錠)
1.96 m ² 以上	2100mg(7錠)	4200mg(14錠)

C法：2000mg/m²/日



□ トラスツズマブ+SP療法

- ・トラスツズマブ 初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg 30分 Day1
- ・シスプラチン 60mg/m² 60分 Day1
- ・S-1 80mg~120mg/日 1日2回朝・夕食後内服 Day1~14

※3週間サイクル

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

□ mFOLFOX6療法

- ・レボホリナート 200mg/m² 120分 Day1
- ・オキサリプラチン 85mg/m² 120分 Day1
- ・フルオロウラシル 400mg/m² 15分 Day1
- ・フルオロウラシル 2400mg/m² 46時間 Day1~2

※2週間サイクル

※レボホリナートとオキサリプラチンは同時投与

