多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡総合病院 だより SASAEAI N N

編集後記

施されています。通院においてみませんか」キャンペーンが実「マイナ保険証、一度使って で便利になります。当院におい ぐれもお気を付けください 付にお申し出ください。マイナ ても利用できますので、外来受 その他の場面でもマイナン カードの健康保険証利用 カードの紛失には、くれ



方は、同じく外来受付にお声が

があります。お心当たりのある

いえば、院内にも沢山の遺失物 紛失(忘れ物・落とし物)と







〒375-8503 群馬県藤岡市中栗須813番地 1 公立藤岡総合病院 TEL 0274-22-3311(代表) /FAX 0274-24-3161

泌尿器科で扱う主な疾患

■悪性腫瘍 :腎がん 腎盂尿管がん 膀胱がん

> 前立腺がん 精巣がん 陰茎がん 等

■尿路結石

前立腺炎 ■尿路性器感染症:腎盂腎炎 膀胱炎 精巣上体炎 等

■前立腺肥大症

■過活動膀胱

■神経因性膀胱

■尿路や男性生殖器の外傷等

日本泌

摘出となる場合があります。急に強い陰 に固定) 遅れた場合には精巣が壊死するため精巣 手術が望ましいとされています。治療が の適応で、発症後12時間以内の

ので、精巣の硬いしこりや腫脹に気づい

ともあります。羞恥心から受診が遅れる

たときなどは、泌尿器科に受診してくだ

があります。一般に思春期から20歳前後 で急に精巣に強い痛みが生じる精巣捻転

緊急手術(捻転を解除して精巣を陰嚢壁 児などでも起こりえます。 で発症することが多いですが、まれに幼

診してください。 腫大のことが多く、 で、尿管結石に発熱を伴ったら早急に受 ステントを留置することがありますの うな場合には早急に尿路閉塞の解除が必 あります。症状は、痛みを伴わない精巣 から30代に多い精巣腫瘍(精巣がん)が その他、比較的まれな疾患では、 休日や夜間であっても緊急で尿管 急速に大きくなるこ 20 代

閉塞性腎盂腎炎から

6

2015

日本泌尿器科学

療まで幅広く行っています。また泌尿器 障害を改善させる薬物療法など内科的治 療も行いますし、抗がん剤治療から排尿 できない場合には緩和的治療まで一貫し る排尿障害など多岐にわたります。 治療としましては手術などの外科的治 診断から根治を目指

公立藤岡総合病院だより

病院の理念

地域住民から信頼される医療

基本方針

- 1 患者さんの権利と意思を尊重し、 患者本位の医療を提供します。
- 2 地域中核病院として、救急医療、 高度専門医療の充実に努めます。
- 3 地域の医療・介護・保健機関と 密接な連携を行います。
- 4 次世代の医療従事者の教育・研修 に貢献します。

泌尿器科のこと。

う尿路性器感染症、生活の質を低下させ を引き起こす尿路結石、発熱や痛みを伴 悪性腫瘍(がん)や、疼痛や腎機能低下 立腺、陰茎)および副腎など後腹膜臓器

例えば、検診や人間ドックなどで前立

腺特異抗原(PSA)高値を指摘された

とき、肉眼的血尿が出たとき、排尿で困っ

受診した方がよ どのような時に泌尿器科に いですか?

敗血症を発症しやすくなります。このよ また、尿管結石などの尿管閉塞に感染

RichHill Medical

泌尿器科疾患の最近の傾向は?

それぞれの治療方法には長所と短所があ 治的な治療を行うもの)などがあります。 進行してしまう状況になったところで根 視療法(すぐに治療を行わずPSAや前 立腺生検で経過観察し、これ以上待つと を抑えて前立腺がんを抑える治療)、監

療など)、ホルモン療法(男性ホルモン 現在日本人男性で罹患数の最も多いがん 腺全摘除術)、放射線治療(重粒子線治 前立腺がんの治療としては、手術(前立 が普及しており、無症状の早期前立腺が ましては、近年増加の一途を辿っており、 に増加傾向です。特に前立腺がんにつき んで発見される方が増えています。早期 の血液検査で前立腺特異抗原(PSA) となっております。検診や人間ドックで 泌尿器科疾患は全体的

破石後、なるべく破石片を除去すること 療の中心でしたが、最近は機器の進歩に 的治療の適応となります。以前は体外衝 談して治療方針を決定しています。また、 りますので、患者さんやご家族とよく相 で治療が短期間で終了するよう目指して 石装置を導入し、レーザーで尿管結石を なってきました。当科では、レーザー破 伴い経尿道的尿路結石除去術が中心と 撃波結石破砕術(ESWL)が外科的治 います。自然排石が困難な場合は、外科 かったですが、最近は高齢者にも増えて (新規ホルモン剤など)も増えてきてお 転移性前立腺がんに対する新たな治療薬 また以前は、尿管結石は壮年の方に多 さらに予後の改善が期待されます。



登録医のご紹介

医療法人 辻クリニック 正理

群馬大学附属病院を皮切りに秩父市立病院、前橋赤十字病院、足利赤十字病院、藤岡総合病院(多 野総合病院)などの病院勤務を経たのち本庄総合病院勤務が縁で1997年、上里町に泌尿器科、皮 膚科を標榜し開院しました。

開院当初はこの地域に泌尿器科専門の医院がなく、専門性の高い医療を提供することを目指し スタートしました。膀胱炎や尿道炎においては細菌培養同定しながら治療し、前立腺肥大症や過 活動膀胱は、尿流や超音波などの排尿機能検査をしての治療を行っています。また患者さんの尿 道カテーテルの管理、がん治療を病診連携で行っています。



院長辻 裕明 Tsuji Hiroaki

皮膚科領域としては顕微鏡で真菌を確認しての水虫治療、いぼの冷凍凝固治療、魚の目、たこの処置、にきび治療や膿瘍切開術などを行っ







住所:〒369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2363-6

診療時間:月·火·水·金 9:00~12:30 15:00~18:00

今後とも診療技術、知識の研鑽に努め、地域 基幹病院と連携をとりながら皆様により良い医 療を提供できるよう貢献したいと思っています。







→ 令和5年度 公立藤岡総合病院 市民公開講座

家族で考える小児の肥満 ~今から出来る生活習慣病予防~

令和5年12月23日(土) 12時30分 開場 13時 講演 開催日時

公立藤岡総合病院 2階 大会議室

1. 小児肥満の現状

副院長兼患者支援センター長 渡部 登志雄

2. こどもの肥満と食事

管理栄養士

堀越

無料 加費

定 40名(予約制)

※公立藤岡総合病院患者支援センターまでお電話ください。

締め切り 令和5年12月21日(木)

お問い合せ 公立藤岡総合病院 患者支援センター

電話 0274-22-3311





なるべく患者さんの負担を軽くする

に

って

尿管

術後の回復が早い

印

術後の痛み

以

で外来診療から入院診療まで行 結石に対する体外衝撃波結石破砕術 外来通院で行 地域の開業医

患者

は 0

群馬大学医学部附属病 んに対する重粒子 支援手術が望ま

名

つ

て

「泌尿器科のこと。」+薬剤部

理を行っています。毎回、患者さんの の混注とレジメン(抗がん剤治療の計 薬剤師の業務外来化学療法室での 法室では、薬剤師が常駐し、抗がん剤 来化学療法とよび、当院の外来化学療

調剤薬局との連携 外来化学療法室と

るよう努めています。

確認を行い、適正で安全な治療が行え ベッドサイドに赴き、体調や副作用の 画書) のスケジュールと投与量のチェッ

患者さんへの説明および副作用管

外来で行う抗がん剤治療のことを外

局の薬剤師さんへの情報提供の役割を んが自分の治療に対する理解を深めた したシールを貼付しています。 受ける患者さんのお薬手帳に治療スケ 化学療法室では、 調剤薬局で薬をもらう際、調剤薬 ルのシールと副作用をチェック 服薬指導の充実に役立てても 抗がん剤の治療を 患者さ

す。LHRH製剤単独よりも、 合アンドロゲン遮断)療法とよばれま 抗アンドロゲン薬との併用はCAB(複 ルモンのことです。 て、多くの症例に実施されています。 ながん増殖抑制効果を示す治療法とし LHRHとは性腺刺激ホルモン放出ホ

ナログ製剤に併用する治療が主流に 世代の抗アンドロゲン薬をLHRHア 期前立腺がんに対し、より強力な第二 最近では特に、遠隔転移を伴う進行

去勢抵抗性前立腺がん

前立腺がんの薬物療法

なったものを去勢抵抗性前立腺がん(C が得られなくなってしまいます。この の薬物療法の第一選択はホルモン療法 RPC)とよびます。 ようにホルモン療法で治療抵抗性と 前述の通り進行・転移性前立腺がん 多くの症例で数年後には効果

第一選択となります。前立腺がんのホ

ルモン療法では、アンドロゲン作用を

ルモンの総称)依存性腫瘍であること

薬物療法としてホルモン療法が

前立腺がんはアンドロゲン(男性ホ

抑制するホルモン療法が使用されます。

当院ではCRPCの抗がん剤治療は多 カバジタキセルなど)を使用します。 ゲン薬の他に抗がん剤(ドセタキセル、 CRPCでは第二世代の抗アンドロ 外来で行っています。

より強力

LHRHアナログ製剤と第一世代の

A B療法





表 1 前立腺がんで使用するホルモン製剤一覧(一部)					
	薬物	LHRH アナログ製剤		抗アンドロゲン	
		アゴニスト	アンタゴニスト	第一世代	第二世代
	一般名	ゴセレリン (ゾラデックス®) リュープロレリン (リュープリン®)	デガレリスク (ゴナックス®)	ビカルタミド (カソデックス®) フルタミド (オダイン®)	エンザルタミド (イクスタンジ®) アパルタミド (アーリーダ®) ダロルタミド (ニュベクオ®)
	作用機序	産生抑制		受容体機能抑制	
		LH の分泌を抑制し、精巣でのアンドロゲン産生を抑制する。		アンドロゲン受容体に結合し、内因性アンドロゲンに拮抗する(アンドロゲンが作用できなくなる)。	





リレー・フォー・ライフ

がん患者さんやそのご家族を支援し、地域全体でがんと向き合い、 がん征圧を目指す、チャリティ活動です。







群馬県災害医療研修

での救助活動から、搬送、医療機関受入

れまでの一連の流れを、各関連機関で確

修となりました。参加者は、真剣に取り組み学びの多いにしました。

事故を起こす設定で行われました。現場で、当院で開催されました。 で、当院で開催されました。 で、当院で開催されました。 で、当院で開催されました。